



insulbar® RE –
sostenible, seguro, millones de veces acreditado




insulbar RE ya ha demostrado hace mucho lo que otros prometen

La tendencia es construir de forma cuidadosa con el medio ambiente y los recursos, sin perjudicar el clima. Cada vez se construyen más edificios según sistemas de certificación como DGNB, LEED o BREEAM. Y precisamente para estos proyectos, Ensinger ya inventó en 2013 un perfil aislante de 100 % poliamida reciclada y fue la primera en comercializarlo.

insulbar RE se ha establecido con éxito: se han montado millones de metros lineales y con ello, hasta ahora, se han ahorrado muchos miles de toneladas de emisiones de CO₂. Con ma-

terial de idoneidad probada según la norma EN 14024, la disposición de la declaración EPD y la certificación Cradle to Cradle en plata, el perfil gana puntos no solo en la construcción “verde” sino también por su alta fiabilidad y funcionamiento seguro permanente. Las certificaciones según CSTB y SKZ así lo demuestran.



Galardonados por el cuidado del medio ambiente y los recursos

Los perfiles aislantes insulbar son sinónimo de la separación térmica altamente eficiente de ventanas y puertas de metal, así como fachadas, reducen el consumo energético y, con ello, los costes de calefacción.

Pero con la utilización de 100% poliamida reciclada, insulbar RE ya contribuye desde la fabricación al ahorro de energía y materias primas, a la reducción de las emisiones de CO₂ y a la mejora del balance ecológico. Detalles impresionantes que refleja la EPD emitida por el instituto ift Rosenheim según la norma EN ISO 14025:2011 und EN 15804:2012.

Se adapta perfectamente a su producto

¿Utiliza usted también aluminio reciclado según los objetivos de la iniciativa A/U/F? Entonces, dé ahora otro paso decisivo: insulbar RE le ofrece la posibilidad de hacer sus productos más “verdes” y, con ello, todavía más atractivos para sus clientes. El cambio es fácil. Pues las herramientas ya existentes se pueden seguir utilizando sin modificaciones ni costes adicionales.

Conocimientos tecnológicos y experiencia en lugar de experimentos

Para elaborar perfiles de material reciclado de alta calidad con las mismas propiedades que los perfiles aislantes convencionales, se necesitan fuentes de referencia fiables para el reciclado sin mezcla, mucha experiencia así como el dominio seguro del proceso Upcycling: tres requisitos que Ensinger, como líder experto en plásticos con compoundaje propio, cumple al 100%.

Perfiles de material reciclado de la mejor calidad

La calidad de insulbar RE se controla según la norma DIN ISO 9001:2015. Garantizamos excelentes propiedades mecánicas, una larguísima vida útil y una seguridad de funcionamiento permanente.


Tan individual como los deseos de sus clientes

Además de una gran cantidad de versiones estándar, si lo desea, usted también recibe insulbar RE en una versión especial específica para la aplicación, exactamente según sus especificaciones. Naturalmente con entrega en el plazo acordado, incluido un asesoramiento competente y una asistencia completa.




***Menos consumo y contaminación medioambiental
¡Más puntos en la construcción “verde”!***


Consumo de recursos energéticos fósiles



Emisión de CO₂



Consumo de agua



El excelente balance ecológico de insulbar RE ya se pone de manifiesto desde la fabricación. Aquí se muestra en comparación con un perfil aislante convencional de poliamida no reciclada.

insulbar Alemania

Ensinger GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8
71154 Nufringen
Tel. +49 7032 819 0
Fax +49 7032 819 270
insulbar@ensingerplastics.com

Ensinger GmbH
Wilfried-Ensinger-Straße 1
93413 Cham
Tel. +49 9971 396 0
Fax +49 9971 396 570
insulbar@ensingerplastics.com

insulbar internacional

Francia
Ensinger France S.A.R.L.
Rue des Petites Combes
ZAC des Batterses
01700 Beynost
Tel. +33 4 78 55 36 35
Fax +33 4 78 55 68 41
contact@ensinger.fr


Italia
Ensinger Italia S.R.L.
Via Franco Tosi 1/3
20020 Olcella di Busto Garolfo
Tel. +39 0331 562 111
Fax +39 0331 567 822
insulbar.it@ensingerplastics.com

España
Ensinger S.A.
Girona, 21-27
08120 La Llagosta
Tel. +34 935 74 57 26
Fax +34 935 74 27 30
insulbar@ensinger.es

Reino Unido
Ensinger Building Products Ltd.
Wilfried Way
Tonyrefail
Mid Glamorgan
CF39 8JQ
Tel. +44 1443 678 400
Fax +44 1443 671 153
ebp-uk@ensingerplastics.com

China
Ensinger (China) Co., Ltd.
1F, Building A3
No. 1528 Gumei Road
Shanghai 200233
Tel. +86 21 522 851 11
Fax +86 21 522 852 22
info@ensinger-china.com

EE.UU.
Ensinger Inc.
1 Main St.
Grenloch, NJ 08032
Tel. +1 856 227 0500
Fax +1 856 232 1754
insulbar@ensingerusa.com



Ensinger®, TECA®, insulbar® y TECATHERM® son marcas registradas de Ensinger GmbH.