



insulbar® RE –

une solution durable, sûre, éprouvée un million de fois



insulbar RE prouve depuis longtemps ce que d'autres promettent

La construction respectueuse de l'environnement, des ressources et du climat a le vent en poupe. De plus en plus de bâtiments sont construits conformément à des systèmes de certification comme DGNB, LEED ou BREEAM. Et c'est précisément pour de tels projets que dès 2013, Ensinger fut le premier fabricant à inventer et commercialiser une barrette en polyamide 100 % recyclable.

insulbar RE s'est établi avec succès : Des millions de mètres linéaires sont installés et cela a jusqu'à présent permis d'économiser plu-

sieurs milliers de tonnes d'émissions de CO₂. Grâce à une matière agréée conformément à la norme EN 14024, l'EPD existante et le certificat Cradle to Cradle, la barrette marque des points non seulement dans la construction « verte », mais également grâce à sa fiabilité élevée et son fonctionnement sûr et durable.



Récompensé pour la préservation de l'environnement et des ressources

Les barrettes insulbar sont synonymes de rupture de pont thermique hautement efficace pour les fenêtres, les portes et les façades en métal et réduisent la consommation d'énergie et donc les coûts de chauffage.

Cependant avec l'utilisation de polyamide 100 % recyclé, insulbar RE contribue déjà lors de la fabrication à économiser de l'énergie et des matières premières, à réduire les émissions de CO₂ et à améliorer le bilan écologique. La déclaration EPD établie par l'ift Rosenheim selon EN ISO 14025:2011 et DIN EN 15804:2012+A2:2019 fournit des détails impressionnants.

Convient parfaitement à votre produit

Utilisez-vous déjà vous aussi de l'aluminium recyclé – conformément aux objectifs de l'initiative A/U/F ? Alors n'hésitez pas à aller encore plus loin : insulbar RE vous donne la possibilité de rendre vos produits encore plus « verts » et donc encore plus attractifs pour vos clients. Pour changer, rien de plus simple. En effet, les outils existants peuvent encore être utilisés sans être modifiés et sans surcoûts.

Savoir-faire et pratique plutôt que des expérimentations

Afin de pouvoir fabriquer des barrettes recyclables de haute qualité avec les mêmes propriétés que des barrettes isolantes conventionnelles, des sources d'approvisionnement fiables pour des produits de recyclage purs, une grande expérience ainsi que la maîtrise sûre du processus de l'upcycling sont nécessaires ; en tant que leader des experts du plastique avec ses propres capacités de compoundage, Ensinger remplit ces trois conditions à 100 %.

Barrettes recyclées d'excellente qualité

La qualité d'insulbar RE est contrôlée conformément à la norme DIN ISO 9001:2015. Nous garantissons d'excellentes propriétés mécaniques, une très longue durée de vie ainsi qu'une sécurité de fonctionnement durable.

Aussi individuels que les souhaits de vos clients

Outre un grand nombre de modèles standard, insulbar RE est également disponible sur demande comme fabrication spéciale adaptée à l'application – exactement selon vos spécifications. Bien entendu, avec une livraison dans les temps, un conseil compétent ainsi qu'un service complet.




Réduction de la consommation et de l'impact environnemental – Marquer plus de points avec une construction « verte » !

Consommation de sources d'énergie fossiles

Émissions de CO₂

Consommation d'eau



L'excellent écobilan d'insulbar RE se reflète déjà lors de la fabrication. Ici, en comparaison avec une barrette conventionnelle en polyamide non recyclé.



insulbar Allemagne

Ensinger GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8
71154 Nufringen
Tel. +49 7032 819 0
Fax +49 7032 819 270
insulbar@ensingerplastics.com

Ensinger GmbH
Wilfried-Ensinger-Straße 1
93413 Cham
Tel. +49 9971 396 0
Fax +49 9971 396 570
insulbar@ensingerplastics.com

insulbar international

France
Ensinger France S.A.R.L.
Rue des Petites Combes
ZAC des Batterses
01700 Beynost
Tel. +33 4 78 55 36 35
Fax +33 4 78 55 68 41
contact@ensinger.fr

Italie
Ensinger Italia S.R.L.
Via Franco Tosi 1/3
20020 Olcella di Busto Garolfo
Tel. +39 0331 562 111
Fax +39 0331 567 822
insulbar.it@ensingerplastics.com

Espagne
Ensinger S.A.
Girona, 21-27
08120 La Llagosta
Tel. +34 935 74 57 26
Fax +34 935 74 27 30
insulbar@ensinger.es

Grande-Bretagne
Ensinger Building Products Ltd.
Wilfried Way
Tonyrefail
Mid Glamorgan
CF39 8JQ
Tel. +44 1443 678 400
Fax +44 1443 671 153
ebp-uk@ensingerplastics.com

Chine
Ensinger (China) Co., Ltd.
1F, Building A3
No. 1528 Gumei Road
Shanghai 200233
Tel. +86 21 522 851 11
Fax +86 21 522 852 22
info@ensinger-china.com

USA
Ensinger Inc.
1 Main St.
Grenloch, NJ 08032
Tel. +1 856 227 0500
Fax +1 856 232 1754
insulbar@ensingerusa.com

Ensinger®, TECA®, insulbar® et TECATHERM® sont des marques déposées par la société Ensinger GmbH.